

# Inbetriebsetzungsantrag Gas

(Für jeden Zählpunkt ein eigenes Formular ausfüllen.)

Elektronische Antragstellung an [msb@herten.de](mailto:msb@herten.de)

## Anschlussnehmer (Rechnungsempfänger)

Frau  Herr  Firma

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

bei Firma: Name der Firma \_\_\_\_\_

bei Firma: Registergericht/-nummer \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Rechnungsanschrift)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Rechnungsanschrift) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Für die Installation des Zählers berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mind. 5 Werktagen.

Terminwunsch: \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

Ich beauftrage die Hertener Stadtwerke GmbH, Namens und in Vollmacht des Anschlussnehmers, die Messstelle einzubauen und deren Inbetriebsetzung zu veranlassen. Soweit nach Inbetriebsetzung kein anderer Gaslieferant benannt ist, wird die Energielieferung durch die Hertener Stadtwerke GmbH als verantwortlicher Grund- bzw. Ersatzversorger übernommen.

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

## Objekt

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Objekt)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Objekt) \_\_\_\_\_

Neuanlage  Erweiterung  Wiederinbetriebsetzung

Änderung Zählernummer \_\_\_\_\_

Art der Änderung

Haushalt  Gewerbe  Öffentliche Einrichtung

Art des Gewerbes \_\_\_\_\_

## Zähler

Standort:

Kellergeschoss  Erdgeschoss  Obergeschoss

Befinden sich mehrere Gaszähler nebeneinander, bitte unbedingt den Zählerplatz, von links zählend angeben: \_\_\_\_\_ Zählerplatz

Geräte werden eingestellt bzw. betrieben mit:

Erdgas H oder E  Erdgas Einh.-Eins.- EE-H

Gaszähler vorhanden?

ja  nein Zählergröße: \_\_\_\_\_

Die Anbringung des Zählers ist möglich ab dem:

Zählernummer \_\_\_\_\_ Zählerstand \_\_\_\_\_

	Gerät vorhanden		Gerät entfernt		Gerät neu		Gesamt		
	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW	
*Nichtzutreffendes bitte streichen									
Kocher/Herd/Trockner*									
Durchlauf/Vorrats-Wasserheizer*									
Umlaufwasserheizer mit/ohne WWb*									
Kombi-Wasserheizer*									
Heizkessel mit/ohne WWb*									
Brennwertgerät mit/ohne WWb*									
Sonstiges									
<b>Summe der Nennwärmeleistung in kW:</b>									

### Mitteilung an die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister

\_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ m  
Lichter Querschnitt des Schornsteins wirksame Schornsteinhöhe

Gemessen zwischen  Strömungssicherung oder  Brenner der obersten anzuschließenden Feuerstätte und der Schornsteinmündung

\_\_\_\_\_ bei Mauerwerk \_\_\_\_\_ cm  
Schornsteinmaterial Wangendicke

Absperrvorrichtung im Rauch-/Abgasweg:  ja  nein

Aufstellung:

Heizraum  Küche  Bad  Dachboden  Kellerraum  
 Keller  Erdgeschoss  Obergeschoss  
 links  Mitte  rechts

Sonstiger Aufstellungsort \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Installateure die nicht bei der Hertener Stadtwerke GmbH konzessioniert sind, müssen eine Kopie des Installateurausweis beifügen.

### Bestätigung des Installateurunternehmens

Die Anlage ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und den behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik und den Technischen Anschlussbedingungen der Hertener Stadtwerke GmbH (DVGW-Arbeitsblatt G2000 und G600-TRGI) errichtet/erweitert/geändert, geprüft und fertig gestellt. Angeschlossene Geräte und verwendete Materialien tragen das DIN-DVGW- bzw. das DVGW-Zeichen mit Register-Nr. oder CE-Kennzeichnung des Bestimmungslandes Deutschland. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage kann gemäß § 14 NDAV in Betrieb gesetzt werden. Der ausführende Installateur bestätigt, dass er vor Beginn der Arbeiten die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister informiert und eine Durchschrift des ausgefüllten Antrags übersandt hat. **Hinweis:** Eine Besichtigung/Überprüfung der Anlage durch die Hertener Stadtwerke GmbH erfolgt in der Regel nicht.

Name der ausführenden Installateurin/des ausführenden Installateurs \_\_\_\_\_

Stempel der Fachfirma (Bitte auch die Durchschläge stempeln)

Unterschrift der Verantwortlichen/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_

# Eintragungen

nur für die Hertener Stadtwerke GmbH

## Bemerkungen/Skizze zum Netzanschluss

## Zähler Ein- und Ausbau

	Gaszähler-Hersteller	Baujahr	Eichjahr	PTB-Nummer	Modell	Stellen	Zählerstand
Ein							
Aus							

Zählpunkt-Nr.

Der obrige Zählereinbau erfolgte am  durch \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Der obrige Zählerausbau erfolgte am  durch \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

## Anschlusswert-Kontrolle

_____ kW	_____ kW	_____ kW	_____ kW
Ausgef. Heizung	lt. Genehmigung	lt. HA-Kosten	überhöhte Leistungen
_____ EUR	_____	_____	_____
Nachberechnung	mit Schreiben vom	durch VNB/G/Zeichen	

## Arbeitsablauf

<b>Eingang</b>	<b>Auftrag an VNB/G</b>	<b>Auftrag ausgeführt</b>
_____	_____	_____
bezahlte Summe in EUR	Datum	Datum
_____	_____	_____
Datum	Auftragsnummer	VNB/G
_____	_____	_____
Zeichen	VNB/G	

# Inbetriebsetzungsantrag Gas

(Für jeden Zählpunkt ein eigenes Formular ausfüllen.)

Elektronische Antragstellung an [msb@herten.de](mailto:msb@herten.de)

## Anschlussnehmer (Rechnungsempfänger)

Frau  Herr  Firma

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

bei Firma: Name der Firma \_\_\_\_\_

bei Firma: Registergericht/-nummer \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Rechnungsanschrift)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Rechnungsanschrift) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Für die Installation des Zählers berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mind. 5 Werktagen.

Terminwunsch: \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

**Ich beauftrage die Hertener Stadtwerke GmbH, Namens und in Vollmacht des Anschlussnehmers, die Messstelle einzubauen und deren Inbetriebsetzung zu veranlassen.** Soweit nach Inbetriebsetzung kein anderer Gaslieferant benannt ist, wird die Energielieferung durch die Hertener Stadtwerke GmbH als verantwortlicher Grund- bzw. Ersatzversorger übernommen.

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

## Objekt

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Objekt)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Objekt) \_\_\_\_\_

Neuanlage  Erweiterung  Wiederinbetriebsetzung

Änderung Zählernummer \_\_\_\_\_

Art der Änderung

Haushalt  Gewerbe  Öffentliche Einrichtung

Art des Gewerbes \_\_\_\_\_

## Zähler

Standort:

Kellergeschoss  Erdgeschoss  Obergeschoss

Befinden sich mehrere Gaszähler nebeneinander, bitte unbedingt den Zählerplatz, von links zählend angeben: \_\_\_\_\_ Zählerplatz

Geräte werden eingestellt bzw. betrieben mit:

Erdgas H oder E  Erdgas Einh.-Eins.- EE-H

Gaszähler vorhanden?

ja  nein Zählergröße: \_\_\_\_\_

Die Anbringung des Zählers ist möglich ab dem:

Zählernummer \_\_\_\_\_ Zählerstand \_\_\_\_\_

	Gerät vorhanden		Gerät entfernt		Gerät neu		Gesamt		
	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW	
*Nichtzutreffendes bitte streichen									
Kocher/Herd/Trockner*									
Durchlauf/Vorrats-Wasserheizer*									
Umlaufwasserheizer mit/ohne WWb*									
Kombi-Wasserheizer*									
Heizkessel mit/ohne WWb*									
Brennwertgerät mit/ohne WWb*									
Sonstiges									
<b>Summe der Nennwärmeleistung in kW:</b>									

## Mitteilung an die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister

\_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ m  
Lichter Querschnitt des Schornsteins wirksame Schornsteinhöhe

Gemessen zwischen  Strömungssicherung oder  Brenner der obersten anzuschließenden Feuerstätte und der Schornsteinmündung

\_\_\_\_\_ bei Mauerwerk \_\_\_\_\_ cm  
Schornsteinmaterial Wangendicke

Absperrvorrichtung im Rauch-/Abgasweg:  ja  nein

Aufstellung:

Heizraum  Küche  Bad  Dachboden  Kellerraum  
 Keller  Erdgeschoss  Obergeschoss  
 links  Mitte  rechts

Sonstiger Aufstellungsort \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Installateure die nicht bei der Hertener Stadtwerke GmbH konzessioniert sind, müssen eine Kopie des Installateurausweis beifügen.

## Bestätigung des Installateurunternehmens

Die Anlage ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und den behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik und den Technischen Anschlussbedingungen der Hertener Stadtwerke GmbH (DVGW-Arbeitsblatt G2000 und G600-TRGI) errichtet/erweitert/geändert, geprüft und fertig gestellt. Angeschlossene Geräte und verwendete Materialien tragen das DIN-DVGW- bzw. das DVGW-Zeichen mit Register-Nr. oder CE-Kennzeichnung des Bestimmungslandes Deutschland. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage kann gemäß § 14 NDAV in Betrieb gesetzt werden. Der ausführende Installateur bestätigt, dass er vor Beginn der Arbeiten die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister informiert und eine Durchsicht des ausgefüllten Antrags übersandt hat. **Hinweis:** Eine Besichtigung/Überprüfung der Anlage durch die Hertener Stadtwerke GmbH erfolgt in der Regel nicht.

Name der ausführenden Installateurin/des ausführenden Installateurs \_\_\_\_\_

Stempel der Fachfirma (Bitte auch die Durchschläge stempeln)

Unterschrift der Verantwortlichen/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_

# Wichtige Hinweise/ Kundeninformationen zum Netzanschluss

- Ihre Angaben über die zu versorgenden Energieverbrauchseinrichtungen sind die Grundlage unserer Anlagenplanung. Eine frühzeitige Anfrage lässt uns die notwendige Zeit für eventuell erforderliche Vorklärunge n und für eine sorgfältige Anschlussprojektierung.
- Entsprechend Ihren Angaben erhalten Sie von uns einen schriftlichen Netzanschlussvertrag mit näheren Einzelheiten. Sollten sich zwischenzeitlich Änderungen zum Antrag ergeben, so bitten wir um Mitteilung.
- Für Baustromanschlüsse bitten wir um separate rechtzeitige Angaben und Informationen durch ein zugelassenes Installationsunternehmen.
- Versorgungsleitungen können erst gelegt werden, nachdem im gesamten Leitungstrassenbereich das Geländeplanum bzw. Geländeniveau vor Beginn der Netzanschlussarbeiten vorhanden ist. Das gilt insbesondere für den Raum zwischen Kellermauerwerk und Gelände (Baugrube). Die Grenzen des Grundstücks müssen sichtbar gemacht sein (z.B. durch Pflöcke o.ä.).
- Bei Neubauten dürfen Netzanschlüsse erst verlegt werden, wenn der Zutritt bzw. die Manipulation durch Dritte vermieden werden kann (z.B. durch Türen, Bautüren, Fenster).
- Der Arbeitsraum für die Kabel- oder Leitungslegung muss frei von Baumaterial, Baumaschinen, Bauschutt, Gerüsten und Ähnlichem sein.
- Aus technischen Gründen muss die Leitungsführung geradlinig vom Gebäude zur Hauptleitung verlaufen. Den von Ihnen vorgesehenen Einführungspunkt des Netzanschlusses kennzeichnen Sie bitte farbige auf dem beizufügenden Lageplan/Kellergrundriss).
- Bei Gas-Netzanschlüssen sind die Eigentümer (Besitzer von Gebäuden oder Grundstücken) verpflichtet, die Anbringung eines Hinweisschildes über die Lage der Hauseinführung sowie Absperrvorrichtung (gelbe Plakette oder HA-Schild) ohne Entschädigung zu dulden (§ 28 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung – FSHG).
- Die Dauer der Fertigstellung des Netzanschlusses hängt u.a. ab von der Erfüllung der bautechnischen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen.
- Erdverlegte Kabel bzw. Rohrleitungen dürfen gemäß gültigem Regelwerk weder überbaut noch bepflanzt werden.
- Elektro, Gas- und Fernwärmeanlagen müssen nach den gültigen Rechtsvorschriften und technischen Richtlinien und Regelwerken errichtet werden (z.B. VDE/DVGW/AGFW).
- In Sonderfällen ist eine Abstimmung mit der Hertener Stadtwerke GmbH erforderlich.
- Für den Elektro-Netzanschluss sind die Bedingungen der TAB (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz), für den Gas-Netzanschluss das DVGW-Arbeitsblatt G2000 und G600 (TRGI) (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederdruck-Gasnetz), für den Fernwärme-Netzanschluss sind die Bedingungen der jeweils gültigen TAB (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Fernwärmenetz) einzuhalten.
- Für den Netzanschluss sind nach DIN 18012 entsprechende Räumlichkeiten für die Hauseinführung, die Absperrrichtungen und für die sonstigen notwendigen Bauteile einzurichten. Ist die Einführung des Netzanschlusses nicht im Kellergeschoss möglich, so stimmen Sie dieses bitte rechtzeitig vor Antragstellung mit der Hertener Stadtwerke GmbH ab.
- Die Anlagen dürfen nur von zugelassenen Installationsunternehmen unter Beachtung der gültigen Vorschriften errichtet/erweitert/geändert werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten durch das Installationsunternehmen kann die Hertener Stadtwerke mit der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses beauftragt werden. Hierbei ist der Vordruck der Hertener Stadtwerke GmbH zur Inbetriebsetzung zu verwenden.

# Inbetriebsetzungsantrag Gas

(Für jeden Zählpunkt ein eigenes Formular ausfüllen.)

Elektronische Antragstellung an [msb@herten.de](mailto:msb@herten.de)

## Anschlussnehmer (Rechnungsempfänger)

Frau  Herr  Firma

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

bei Firma: Name der Firma \_\_\_\_\_

bei Firma: Registergericht/-nummer \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Rechnungsanschrift)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Rechnungsanschrift) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Für die Installation des Zählers berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mind. 5 Werktagen.

Terminwunsch: \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

**Ich beauftrage die Hertener Stadtwerke GmbH, Namens und in Vollmacht des Anschlussnehmers, die Messstelle einzubauen und deren Inbetriebsetzung zu veranlassen.** Soweit nach Inbetriebsetzung kein anderer Gaslieferant benannt ist, wird die Energielieferung durch die Hertener Stadtwerke GmbH als verantwortlicher Grund- bzw. Ersatzversorger übernommen.

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

## Objekt

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Objekt)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Objekt) \_\_\_\_\_

Neuanlage  Erweiterung  Wiederinbetriebsetzung

Änderung Zählernummer \_\_\_\_\_

Art der Änderung

Haushalt  Gewerbe  Öffentliche Einrichtung

Art des Gewerbes \_\_\_\_\_

## Zähler

Standort:

Kellergeschoss  Erdgeschoss  Obergeschoss

Befinden sich mehrere Gaszähler nebeneinander, bitte unbedingt den Zählerplatz, von links zählend angeben: \_\_\_\_\_ Zählerplatz

Geräte werden eingestellt bzw. betrieben mit:

Erdgas H oder E  Erdgas Einh.-Eins.- EE-H

Gaszähler vorhanden?

ja  nein Zählergröße: \_\_\_\_\_

Die Anbringung des Zählers ist möglich ab dem:

Zählernummer \_\_\_\_\_ Zählerstand \_\_\_\_\_

	Gerät vorhanden		Gerät entfernt		Gerät neu		Gesamt		
	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW	
*Nichtzutreffendes bitte streichen									
Kocher/Herd/Trockner*									
Durchlauf/Vorrats-Wasserheizer*									
Umlaufwasserheizer mit/ohne WWb*									
Kombi-Wasserheizer*									
Heizkessel mit/ohne WWb*									
Brennwertgerät mit/ohne WWb*									
Sonstiges									
<b>Summe der Nennwärmeleistung in kW:</b>									

## Mitteilung an die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister

\_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ m  
Lichter Querschnitt des Schornsteins wirksame Schornsteinhöhe

Gemessen zwischen  Strömungssicherung oder  Brenner der obersten anzuschließenden Feuerstätte und der Schornsteinmündung

\_\_\_\_\_ bei Mauerwerk \_\_\_\_\_ cm  
Schornsteinmaterial Wangendicke

Absperrvorrichtung im Rauch-/Abgasweg:  ja  nein

Aufstellung:

Heizraum  Küche  Bad  Dachboden  Kellerraum  
 Keller  Erdgeschoss  Obergeschoss  
 links  Mitte  rechts

Sonstiger Aufstellungsort \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Installateure die nicht bei der Hertener Stadtwerke GmbH konzessioniert sind, müssen eine Kopie des Installateurausweis beifügen.

## Bestätigung des Installateurunternehmens

Die Anlage ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und den behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik und den Technischen Anschlussbedingungen der Hertener Stadtwerke GmbH (DVGW-Arbeitsblatt G2000 und G600-TRGI) errichtet/erweitert/geändert, geprüft und fertig gestellt. Angeschlossene Geräte und verwendete Materialien tragen das DIN-DVGW- bzw. das DVGW-Zeichen mit Register-Nr. oder CE-Kennzeichnung des Bestimmungslandes Deutschland. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage kann gemäß § 14 NDAV in Betrieb gesetzt werden. Der ausführende Installateur bestätigt, dass er vor Beginn der Arbeiten die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister informiert und eine Durchschrift des ausgefüllten Antrags übersandt hat. **Hinweis:** Eine Besichtigung/Überprüfung der Anlage durch die Hertener Stadtwerke GmbH erfolgt in der Regel nicht.

Name der ausführenden Installateurin/des ausführenden Installateurs \_\_\_\_\_

Stempel der Fachfirma (Bitte auch die Durchschläge stempeln)

Unterschrift der Verantwortlichen/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_

# Wichtige Hinweise/ Kundeninformationen zum Netzanschluss

- Ihre Angaben über die zu versorgenden Energieverbrauchseinrichtungen sind die Grundlage unserer Anlagenplanung. Eine frühzeitige Anfrage lässt uns die notwendige Zeit für eventuell erforderliche Vorklärunge n und für eine sorgfältige Anschlussprojektierung.
- Entsprechend Ihren Angaben erhalten Sie von uns einen schriftlichen Netzanschlussvertrag mit näheren Einzelheiten. Sollten sich zwischenzeitlich Änderungen zum Antrag ergeben, so bitten wir um Mitteilung.
- Für Baustromanschlüsse bitten wir um separate rechtzeitige Angaben und Informationen durch ein zugelassenes Installationsunternehmen.
- Versorgungsleitungen können erst gelegt werden, nachdem im gesamten Leitungstrassenbereich das Geländeplanum bzw. Gelände niveau vor Beginn der Netzanschlussarbeiten vorhanden ist. Das gilt insbesondere für den Raum zwischen Kellermauerwerk und Gelände (Baugrube). Die Grenzen des Grundstücks müssen sichtbar gemacht sein (z.B. durch Pflöcke o.ä.).
- Bei Neubauten dürfen Netzanschlüsse erst verlegt werden, wenn der Zutritt bzw. die Manipulation durch Dritte vermieden werden kann (z.B. durch Türen, Bautüren, Fenster).
- Der Arbeitsraum für die Kabel- oder Leitungslegung muss frei von Baumaterial, Baumaschinen, Bauschutt, Gerüsten und Ähnlichem sein.
- Aus technischen Gründen muss die Leitungsführung geradlinig vom Gebäude zur Hauptleitung verlaufen. Den von Ihnen vorgesehenen Einführungspunkt des Netzanschlusses kennzeichnen Sie bitte farbige auf dem beizufügenden Lageplan/Kellergrundriss).
- Bei Gas-Netzanschlüssen sind die Eigentümer (Besitzer von Gebäuden oder Grundstücken) verpflichtet, die Anbringung eines Hinweisschildes über die Lage der Hauseinführung sowie Absperrvorrichtung (gelbe Plakette oder HA-Schild) ohne Entschädigung zu dulden (§ 28 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung – FSHG).
- Die Dauer der Fertigstellung des Netzanschlusses hängt u.a. ab von der Erfüllung der bautechnischen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen.
- Erdverlegte Kabel bzw. Rohrleitungen dürfen gemäß gültigem Regelwerk weder überbaut noch bepflanzt werden.
- Elektro, Gas- und Fernwärmeanlagen müssen nach den gültigen Rechtsvorschriften und technischen Richtlinien und Regelwerken errichtet werden (z.B. VDE/DVGW/AGFW).
- In Sonderfällen ist eine Abstimmung mit der Hertener Stadtwerke GmbH erforderlich.
- Für den Elektro-Netzanschluss sind die Bedingungen der TAB (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz), für den Gas-Netzanschluss das DVGW-Arbeitsblatt G2000 und G600 (TRGI) (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederdruck-Gasnetz), für den Fernwärme-Netzanschluss sind die Bedingungen der jeweils gültigen TAB (Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Fernwärmenetz) einzuhalten.
- Für den Netzanschluss sind nach DIN 18012 entsprechende Räumlichkeiten für die Hauseinführung, die Absperrrichtungen und für die sonstigen notwendigen Bauteile einzurichten. Ist die Einführung des Netzanschlusses nicht im Kellergeschoss möglich, so stimmen Sie dieses bitte rechtzeitig vor Antragstellung mit der Hertener Stadtwerke GmbH ab.
- Die Anlagen dürfen nur von zugelassenen Installationsunternehmen unter Beachtung der gültigen Vorschriften errichtet/erweitert/geändert werden. Nach Fertigstellung der Arbeiten durch das Installationsunternehmen kann die Hertener Stadtwerke mit der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses beauftragt werden. Hierbei ist der Vordruck der Hertener Stadtwerke GmbH zur Inbetriebsetzung zu verwenden.

# Inbetriebsetzungsantrag Gas

(Für jeden Zählpunkt ein eigenes Formular ausfüllen.)

Elektronische Antragstellung an [msb@herten.de](mailto:msb@herten.de)

## Anschlussnehmer (Rechnungsempfänger)

Frau  Herr  Firma

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

bei Firma: Name der Firma \_\_\_\_\_

bei Firma: Registergericht/-nummer \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Rechnungsanschrift)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Rechnungsanschrift) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Für die Installation des Zählers berücksichtigen Sie bitte einen Vorlauf von mind. 5 Werktagen.

Terminwunsch: \_\_\_\_\_ (tt/mm/jjjj)

**Ich beauftrage die Hertener Stadtwerke GmbH, Namens und in Vollmacht des Anschlussnehmers, die Messstelle einzubauen und deren Inbetriebsetzung zu veranlassen.** Soweit nach Inbetriebsetzung kein anderer Gaslieferant benannt ist, wird die Energielieferung durch die Hertener Stadtwerke GmbH als verantwortlicher Grund- bzw. Ersatzversorger übernommen.

Datum \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

## Objekt

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer (Objekt)

Postleitzahl \_\_\_\_\_ Ort (Objekt) \_\_\_\_\_

Neuanlage  Erweiterung  Wiederinbetriebsetzung

Änderung Zählernummer \_\_\_\_\_

Art der Änderung

Haushalt  Gewerbe  Öffentliche Einrichtung

Art des Gewerbes \_\_\_\_\_

## Zähler

Standort:

Kellergeschoss  Erdgeschoss  Obergeschoss

Befinden sich mehrere Gaszähler nebeneinander, bitte unbedingt den Zählerplatz, von links zählend angeben: \_\_\_\_\_ Zählerplatz

Geräte werden eingestellt bzw. betrieben mit:

Erdgas H oder E  Erdgas Einh.-Eins.- EE-H

Gaszähler vorhanden?

ja  nein Zählergröße: \_\_\_\_\_

Die Anbringung des Zählers ist möglich ab dem:

Zählernummer \_\_\_\_\_ Zählerstand \_\_\_\_\_

	Gerät vorhanden		Gerät entfernt		Gerät neu		Gesamt		
	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW/Stück	Anzahl	kW	
*Nichtzutreffendes bitte streichen									
Kocher/Herd/Trockner*									
Durchlauf/Vorrats-Wasserheizer*									
Umlaufwasserheizer mit/ohne WWb*									
Kombi-Wasserheizer*									
Heizkessel mit/ohne WWb*									
Brennwertgerät mit/ohne WWb*									
Sonstiges									
<b>Summe der Nennwärmeleistung in kW:</b>									

## Mitteilung an die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister

\_\_\_\_\_ cm<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ m  
Lichter Querschnitt des Schornsteins wirksame Schornsteinhöhe

Gemessen zwischen  Strömungssicherung oder  Brenner der obersten anzuschließenden Feuerstätte und der Schornsteinmündung

\_\_\_\_\_ bei Mauerwerk \_\_\_\_\_ cm  
Schornsteinmaterial Wangendicke

Absperrvorrichtung im Rauch-/Abgasweg:  ja  nein

Aufstellung:

Heizraum  Küche  Bad  Dachboden  Kellerraum  
 Keller  Erdgeschoss  Obergeschoss  
 links  Mitte  rechts

Sonstiger Aufstellungsort \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Installateure die nicht bei der Hertener Stadtwerke GmbH konzessioniert sind, müssen eine Kopie des Installateurausweis beifügen.

## Bestätigung des Installateurunternehmens

Die Anlage ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) und den behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik und den Technischen Anschlussbedingungen der Hertener Stadtwerke GmbH (DVGW-Arbeitsblatt G2000 und G600-TRGI) errichtet/erweitert/geändert, geprüft und fertig gestellt. Angeschlossene Geräte und verwendete Materialien tragen das DIN-DVGW- bzw. das DVGW-Zeichen mit Register-Nr. oder CE-Kennzeichnung des Bestimmungslandes Deutschland. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage kann gemäß § 14 NDAV in Betrieb gesetzt werden. Der ausführende Installateur bestätigt, dass er vor Beginn der Arbeiten die zuständige Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister informiert und eine Durchschrift des ausgefüllten Antrags übersandt hat. **Hinweis:** Eine Besichtigung/Überprüfung der Anlage durch die Hertener Stadtwerke GmbH erfolgt in der Regel nicht.

Name der ausführenden Installateurin/des ausführenden Installateurs \_\_\_\_\_

Stempel der Fachfirma (Bitte auch die Durchschläge stempeln)

Unterschrift der Verantwortlichen/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_